



señal **T**rafic

maribañez

SEÑAL TRAFIC MARIBAÑEZ S.L.L.

C/ Pobladores 14 Plg.Ind. Maribañez
Maribañez 41727 Los Palacios y Villfca.
Sevilla Tlf-Fax: 955 896 046

Email sentramar@senaltrafico.com

www.senaltrafico.com





Donde estamos:

Estamos en MARIBAÑEZ una población que pertenece a LOS PALACIOS Y VFCA. en la provincia de SEVILLA. comarca del BAJO GUADALQUIVIR junto a la N-IV en el tramo SEVILLA y CADIZ a 18 km' de SEVILLA

CÁDIZ

SEVILLA



Señales de prioridad



R-1
Ceda el paso



R-2
Detención obligatoria o stop



R-3
Calzada con prioridad



R-4
Fin de prioridad



R-5
Prioridad al sentido contrario



R-6
Prioridad respecto al sentido contrario

Señales de prohibición de entrada



R-100
Circulación prohibida



R-101
Entrada prohibida



R-102
Entrada prohibida a vehículos de motor



R-103
Entrada prohibida a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas si sidecar



R-104
Entrada prohibida a motocicletas



R-105
Entrada prohibida a ciclomotores



R-106
Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías



R-107
Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor peso autorizado del que indica



R-108
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas



R-109
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables



R-110
Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua



R-111
Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor



R-112
Entrada prohibida a vehículos de motor con remolque, que no sea un semiremolque o un remolque de un solo eje



R-113
Entrada prohibida a vehículos de tracción animal



R-114
Entrada prohibida a ciclos



R-115
Entrada prohibida a carros de manos



R-116
Entrada prohibida a peatones



R-117
Entrada prohibida a animales de montura

Señales de restricción de paso



R-200
Prohibición de pasar sin detenerse



R-201
Limitación de masa



R-202
Limitación de masa por eje



R-203
Limitación de longitud



R-204
Limitación de anchura



R-205
Limitación de altura

Señales de Advertencia de peligro



P-1
Intersección con prioridad



P-1a
Intersección con prioridad sobre vía a la derecha



P-1b
Intersección con prioridad sobre vía a la izquierda



P-1c
Intersección con prioridad sobre incorporación por la derecha



P-1d
Intersección con prioridad sobre incorporación por la izquierda



P-2
Intersección con prioridad de la derecha



P-3
Semáforos



P-4
Intersección con circulación giratoria



P-5
Puente móvil



P-6
Cruce de tranvía



P-7
Paso a nivel con barreras



P-8
Paso a nivel sin barreras



P-9a
Cercanía de un paso a nivel, un puente móvil o muelle lado derecho



P-9b
Proximidad de un paso a nivel, un puente móvil o muelle lado derecho



P-9c
Aproximación a un paso a nivel, un puente móvil o muelle lado derecho



P-10a
Cercanía de un paso a nivel, un puente móvil o muelle lado izquierdo



P-10b
Aproximación a un paso a nivel, un puente móvil o muelle lado izquierdo



P-10c
Cercanía a un paso a nivel, un puente móvil o muelle lado izquierdo



P-11
Situación de un paso a nivel sin barrera



P-11a
Situación de un paso a nivel sin barrera de más de una vía férrea



P-12
Aeropuerto



P-13a
Curva peligrosa hacia la derecha



P-13b
Curva peligrosa hacia la izquierda



P-14a
Curvas peligrosas hacia la derecha



P-14b
Curvas peligrosas hacia la izquierda



P-15
Perfil irregular



P-15a
Resalto



P-15b
Badén



P-16a
Bajada con fuerte pendiente



P-16b
Subida con fuerte pendiente



P-17
Estrechamiento de la calzada



P-17a
Estrechamiento de la calzada por la derecha



P-17b
Estrechamiento de la calzada por la izquierda



P-18
Obras



P-19
Pavimento deslizante



P-20
Peatones



P-21
Niños



P-22
Ciclistas



P-23
Paso de animales domesticos



P-24
Paso de animales en libertad



P-25
Circulación en los dos sentidos



P-26
Desprendimiento



P-27
Muelle



P-28
Proyección de gravilla



P-29
Viento transversal



P-30
Escalón lateral



P-31
Congestión



P-32
Obstrucción en la calzada



P-33
Visibilidad reducida



P-34
Pavimento deslizante por hielo o nieve



P-50
Otros peligros

Señales de prohibición o restricción

<p>R-300 Separación mínima</p>	<p>R-301 Velocidad máxima</p>	<p>R-302 Giro a la derecha prohibido</p>	<p>R-303 Giro a la izquierda prohibido</p>	<p>R-304 Media vuelta prohibida</p>	<p>R-305 Adelantamiento prohibido</p>
<p>R-306 Adelantamiento prohibido para camiones</p>	<p>R-307 Parada y estacionamiento prohibido</p>	<p>R-308 Estacionamiento prohibido</p>	<p>R-308a Estacionamiento prohibido los días impares</p>	<p>R-308b Estacionamiento prohibido los días pares</p>	<p>R-308c Estacionamiento prohibido la primera quincena</p>
<p>R-308d Estacionamiento prohibido la segunda quincena</p>	<p>R-308e Estacionamiento prohibido en vado</p>	<p>R-309 Zona de estacionamiento limitado</p>	<p>R-310 Advertencias acústicas prohibidas</p>		

Señales de fin de prohibición o restricción

<p>R-500 Fin de prohibiciones</p>	<p>R-501 Fin de la limitación de velocidad</p>	<p>R-502 Fin de la limitación de adelantamiento</p>	<p>R-503 Fin de la limitación de adelantamiento para camiones</p>	<p>R-504 Fin de zona de estacionamiento limitado</p>	<p>R-505 Fin de limitación de advertencias acústicas</p>
<p>Fin de vía reservada</p>	<p>R-506 Fin de velocidad mínima</p>				

Señales de obligación



R-400 a
Sentido obligatorio



R-400 b
Sentido obligatorio



R-400 c
Sentido obligatorio



R-400 d
Sentido obligatorio



R-400 e
Sentido obligatorio



R-401 a
Sentido obligatorio



R-401 b
Sentido obligatorio



R-402
Intersección de sentido giratorio obligado



R-403 a
Únicas direcciones y sentidos permitidos



R-403 b
Únicas direcciones y sentidos permitidos



R-403 c
Únicas direcciones y sentidos permitidos



R-404
Calzada para automóviles excepto motocicletas



R-405
Calzada para motocicletas



R-406
Calzada para camiones y furgonetas



R-407 a
Vía reservada para ciclos o vía ciclistas



R-407 b
Vía reservada para ciclomotores



R-408
Camino para vehículos de tracción animal



R-409
Camino reservado para animales de montura



R-410
Camino reservado para peatones



R-411
Velocidad mínima



R-412
Cadenas para nieve



R-413
Alumbrado de corto alcance



R-414
Calzada para vehículos que transporten mercancías peligrosas



R-415
Calzada para vehículos que transporten productos contaminantes de agua



R-416
Calzada para vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables



R-417
Uso obligatorio del cinturón de seguridad

Paneles complementarios



S-800
Distancia al comienzo del peligro o prescripción



S-810
Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción



S-820
Extensión de prohibición a un lado



S-821
Extensión de prohibición a un lado



S-830
Extensión de la prohibición a ambos lados



S-840
Pre señalización de detención obligatoria



S-850
Itinerario con prioridad



S-851
Itinerario con prioridad



S-852
Itinerario con prioridad



S-853
Itinerario con prioridad



S-860
Genérico



S-870
Aplicación de señalización

Otras señales



S-900
Peligro de incendio




S-910
Horario de servicios religiosos



S-920
Entrada a España



S-930
Confirmación del país



S-940
Limitaciones de velocidad en España

Señales de indicaciones generales



S-1
Autopista



S-1a
Autovía



S-1b
Vía rápida



S-2
Fin de autopista



S-2a
Fin de autovía



S-2b
Fin de vía rápida



S-3
Vía para automóviles



S-4
Fin de vía para automóviles



S-5
Túnel



S-6
Fin de túnel



S-7
Velocidad máxima aconsejada



S-8
Fin de velocidad máxima aconsejada



S-9
Intervalo aconsejado de velocidades



S-10
Fin de intervalo aconsejado de velocidades



S-11
Calzada de sentido único



S-11a
Calzada de sentido único



S-11b
Calzada de sentido único



S-12
Tramo de calzada de sentido único



S-13
Situación de paso de peatones




S-14a
Paso superior para peatones



S-14b
Paso inferior para peatones



S-15a
Preseñalización de calzada sin salida



S-15b
Preseñalización de calzada sin salida



S-15c
Preseñalización de calzada sin salida



S-15d
Preseñalización de calzada sin salida



S-16
Zona de frenado de emergencia



S-17
Estacionamiento




S-18
Estacionamiento reservado para taxis



S-19
Parada de autobuses



S-20
Parada de tranvías



S-21
Transitabilidad en tramo o puerto de montaña



S-21.1
Transitabilidad en tramo o puerto de montaña



S-21.2
Transitabilidad en tramo o puerto de montaña



S-21.3
Transitabilidad en tramo o puerto de montaña



S-22
Cambio de sentido



S-23
Hospital



S-24
Fin de obligación de alumbrado de corto alcance



S-25
Cambio de sentido a distinto nivel



S-26a
Panel de aproximación a salida(100 m)



S-26b
Panel de aproximación a salida(200 m)



S-26c
Panel de aproximación a salida(100 m)



S-27
Auxilio en carretera



S-28
Calle residencial



S-29
Fin de calle residencial

Señales de carriles

<p>S-50a Carriles obligatorios para tráfico lento y reservados para tráfico rápido</p>	<p>S-50b Carriles obligatorios para tráfico lento y reservados para tráfico rápido</p>	<p>S-50c Carriles obligatorios para tráfico lento y reservados para tráfico rápido</p>	<p>S-50d Carriles obligatorios para tráfico lento y reservados para tráfico rápido</p>	<p>S-50e Carriles obligatorios para tráfico lento y reservados para tráfico rápido</p>	<p>S-51 Carril reservado para autobuses</p>	<p>S-52 Final de carril destinado a la circulación</p>
<p>S-52a Final de carril destinado a la circulación</p>	<p>S-52b Final de carril destinado a la circulación</p>	<p>S-53 Paso de uno a dos carriles de circulación</p>	<p>S-53a Paso de uno a dos carriles de circulación con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos</p>	<p>S-53b Paso de dos a tres carriles de circulación</p>	<p>S-53c Paso de dos a tres carriles de circulación con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos</p>	<p>S-60a Bifurcación hacia la izquierda en calzada de dos carriles</p>
<p>S-60b Bifurcación hacia la derecha en calzada de dos carriles</p>	<p>S-61a Bifurcación hacia la izquierda en calzada de tres carriles</p>	<p>S-61b Bifurcación hacia la derecha en calzada de tres carriles</p>	<p>S-62a Bifurcación hacia la izquierda en calzada de cuatro carriles</p>	<p>S-62b Bifurcación hacia la derecha en calzada de cuatro carriles</p>	<p>S-63 Bifurcación en calzada de cuatro carriles</p>	

Señales de localización

<p>S-500 Entrada a poblado</p>	<p>S-501 Fin de poblado</p>	<p>S-520 Situación de punto característico de la vía</p>	<p>S-540 Situación de límite de provincia</p>
<p>S-550 Situación de límite de Comunidad Autónoma</p>	<p>S-560 Situación de límite de Comunidad Autónoma y provincia</p>	<p>S-570 Hito kilométrico en autopista y autovía</p>	<p>S-571 Hito kilométrico en autopista y autovía e itinerario europeo</p>
<p>S-572 Hito kilométrico en carretera convencional</p>	<p>S-573 Hito kilométrico en itinerario europeo</p>	<p>S-574 Hito miramétrico</p>	<p>S-574a Hito miramétrico en autopista</p>

Señales de servicio

S-100 Puesto de socorro	S-101 Base de ambulancia	S-102 Servicio de inspección técnica de vehículos	S-103 Taller de reparación	S-104 Teléfono	S-105 Surtidor de carburante	S-105a Surtidor de carburante con plomo y sin plomo
S-106 Taller de reparación y surtidor de carburante	S-107 Campamento	S-108 Agua	S-109 Lugar pintoresco	S-110 Hotel o motel	S-111 Restauración	S-112 Cafetería
S-113 Terreno para remolques-vivienda	S-114 Merendero	S-115 Punto de partida de excursiones a pie	S-116 Campamento y terreno para remolques-vivienda	S-117 Albergue de juventud	S-118 Información turística	S-119 Coto de pesca
S-120 Parque nacional	S-121 Monumento	S-122 Otros servicios	S-123 Área de descanso	S-124 Estacionamiento para usuarios de ferrocarril	S-125 Estacionamiento para usuarios de ferrocarril inferior	S-126 Estacionamiento para usuarios de autobús

Señales de identificación de carreteras

E-4

S-400
Itinerario europeo

A-28

S-410
Autopista

AP-6

S-410a
Autopista de peaje

N-401

S-420
Carretera de la Red General del Estado

C-607

S-430
Carretera autonómica, primer nivel

C-170

S-440
Carretera autonómica, segundo nivel

C-241

S-450
Carretera autonómica, tercer nivel

Señales de servicio



S-300

Poblaciones de un itinerario por carretera convencional



S-301

Poblaciones en un itinerario por autopista o autovía



S-310

Poblaciones de varios itinerarios



S-320

Lugares de interés por carretera convencional



S-321

Lugares de interés por autopista o autovía



S-322

Señal de destino hacia una vía ciclista o senda ciclable



S-341

Señales de destino de salida inmediata hacia carretera convencional




S-342

Señales de destino de salida inmediata hacia autopista o autovía



S-344

Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicios



S-347

Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicios, con salida compartida hacia una autopista o autovía



S-348

Señal de destino en desvío



S-350

Señal sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia carretera convencional



S-354

Señal sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia autopista o autovía



S-351

Señal sobre la calzada en autopista o autovía. Salida inmediata hacia carretera convencional

Señales de servicio



S-600

Confirmación de poblaciones de un itinerario por carretera convencional



S-602

Confirmación de poblaciones de un itinerario por autopista o autovía


Señales de peligro obras

TP-3 Semáforos	TP-13a Curva peligrosa hacia la derecha	TP-13b Curva peligrosa hacia la izquierda	TP-14a Curvas peligrosas hacia la derecha	TP-14b Curvas peligrosas hacia la izquierda	TP-15 Perfil irregular
TP-15a Resalto	TP-15b Badén	TP-17 Estrechamiento de la calzada	TP-17a Estrechamiento de la calzada por la derecha	TP-17b Estrechamiento de la calzada por la izquierda	TP-18 Obras
TP-19 Pavimento deslizante	TP-25 Circulación en los dos sentidos	TP-26 Desprendimiento	TP-28 Proyección de gravilla	TP-30 Escalón lateral	TP-50 Otros peligros

Señales de reglamento y prioridad obras


TR-5 Prioridad al sentido contrario	TR-6 Prioridad respecto al sentido contrario	TR-101 Entrada prohibida	TR-106 Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías	TR-201 Limitación de masa	TR-204 Limitación de anchura
TR-205 Limitación de altura	TR-301 Velocidad máxima	TR-302 Giro a la derecha prohibido	TR-303 Giro a la izquierda prohibido	R-305 Adelantamiento prohibido	TR-306 Adelantamiento prohibido para camiones
TR-308 Estacionamiento prohibido	TR-400a Sentido obligatorio	TR-400b Sentido obligatorio	TR-401a Sentido obligatorio	TR-401b Sentido obligatorio	TR-500 Fin de prohibiciones
TR-501 Fin de la limitación de velocidad	TR-502 Fin de la limitación de adelantamiento	TR-503 Fin de la limitación de adelantamiento para camiones			

Señales de indicación obras




TS-52

Reducción de un carril por la derecha (3 a 2)




TS-53

Reducción de un carril por la izquierda (3 a 2)




TS-54

Reducción de un carril por la derecha (2 a 1)



TS-55

Reducción de un carril por la izquierda (2 a 1)



TS-60

Desvío de un carril por la calzada opuesta



TS-61

Desvío de un carril por la calzada opuesta, manteniendo otro por la de obras



TS-62

Desvío de dos carriles por la calzada opuesta



TS-210

Cartel croquis



TS-210

Cartel croquis



TS-220

Preseñalización de direcciones



TS-800

Distancia al comienzo del peligro o prescripción



TS-810

Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción



TS-860

Panel genérico con la inscripción que corresponda

Elementos de balizamiento reflectantes



TB-1

Panel direccional alto



TB-2

Panel direccional estrecho



TB-3

Panel doble direccional alto



TB-4

Panel doble direccional estrecho



TB-6

Cono




TB-7

Piquete

Postes



Dimensión
80x40 mm
100x50 mm
100x60 mm
120x60 mm



Dimensión
Ø 60x60 mm

Seguridad vial

Espejos exterior acrilico



Bandas sonoras



Barrera de mediana



Baliza intermitente



Captafaros 1 y 2 caras



Conos de señalización



Balizas de divergencia



Hito de vertice



Hito arista



Paletas obras



TODOS PARA LA SEGURIDAD VIAL

CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES

